```
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
WPI Acc No: 1993-305439/*199339*
XRAM Acc No: C93-135866
 Antiacne compsns. - contain piroctone olamine, pyrithione zinc, and a
 collagenfatty acid deriv.
Patent Assignee: LAB BIORGA SA (BIOR-N)
Inventor: MARTIN H; VALETTE L
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
                             Applicat No
                                                            Week
                                            Kind
                                                   Date
Patent No
              Kind
                    Date
                                            A 19911231 199339 B
              A1 19930702 FR 9116406
FR 2685638
Priority Applications (No Type Date): FR 9116406 A 19911231
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC
                                     Filing Notes
                   11 A61K-031/44
FR 2685638
              A1
Abstract (Basic): FR 2685638 A
        Compsns. comprising piroctone clamine (I), pyrithione zinc (II),
    and an anionic surfactant derived from collagen and a fatty acid (III),
    are new.
         The compsns. pref. also contain an anti-oxidant, esp. a
    micro-emulsion of Vitamin E. They may also contain antifungal,
    antiseptic, and anti-seborrhetic agents. The pref. compsns. contain
    0.05-2 by weight of (I), 0.1-3% of (II) and 5-10% of (III). The amt.
    of Vitamin E that may be present is usually between 0.5 and 10%. The
    compsns. may be formulated as creams, pomades, lotions, powders, soaps,
    etc. The presence of humectants, hydrating agents, perfumes, dyes etc.
    is also described.
         USE/ADVANTAGE - Treatment of acne. The compsns. are active against
    the various factors that contribute to the presence of acne, in
     particular the proliferation of Pityrosporum ovale, which plays an
     important role in its pathogenesis
         Dwg.0/0
 Title Terms: ANTI; ACNE; COMPOSITION; CONTAIN; PYRITHIONE; ZINC; COLLAGEN;
   FATTY; ACID; DERIVATIVE
 Derwent Class: B05; D21; E19
 International Patent Class (Main): A61K-031/44
 International Patent Class (Additional): A61K-007/48; A61K-009/107
 File Segment: CPI
 Manual Codes (CPI/A-N): B03-H; B05-A03A; B07-D04C; B12-A07; B12-G07;
   D08-B09A; E05-L03D; E10-A03
 Chemical Fragment Codes (M1):
   *03* J0 J011 J3 J371 M423 M431 M782 M903 P943 V752
 Chemical Fragment Codes (M2):
   *01* F011 F012 F432 H2 H211 J5 J592 J9 K0 K8 K850 L9 L943 M280 M320 M413
        M431 M510 M521 M530 M540 M630 M782 M903 M904 M910 P943 R03152-M
   *02* F011 F012 F016 F432 H2 H211 J5 J521 K0 K8 K850 L9 L941 M220 M222
        M233 M240 M281 M320 M413 M431 M510 M521 M530 M540 M630 M782 M903
        M904 P943 9339-09301-M
 Chemical Fragment Codes (M3):
   *01* F011 F012 F432 H2 H211 J5 J592 J9 K0 K8 K850 L9 L943 M280 M320 M413
        M431 M510 M521 M530 M540 M630 M782 M903 M904 M910 P943 R03152-M
   *02* F011 F012 F016 F432 H2 H211 J5 J521 K0 K8 K850 L9 L941 M220 M222
        M233 M240 M281 M320 M413 M431 M510 M521 M530 M540 M630 M782 M903
        M904 P943 9339-09301-M
 Derwent Registry Numbers: 1487-U
 Specific Compound Numbers: R03152-M
 Generic Compound Numbers: 9339-09301-M
```

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11) N° de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

2 685 638

1) N° d'enregistrement national :

91 16406

(51) Int Cl³: A 61 K 31/44, 7/48, 9/107

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 31.12.91.

30 Priorité :

43 Date de la mise à disposition du public de la demande : 02.07.93 Bulletin 93/26.

56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.

60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

73 Titulaire(s) :

74 Mandataire : Cabinet Ores.

Compositions pour l'usage cosmétique et/ou dermatologique, comprenant une association de pyrithione zinc, de piroctone olamine, et d'un dérivé de collagène et d'acide gras.

(57) L'Invention est relative à une composition pour l'usage cosmétique et/ou dermatologique, laquelle composition est caractérisée en ce qu'elle comprend de la piroctone olamine, de la pyrithione zinc, un dérivé de collagène et d'acide gras, et éventuellement un antioxydant, de préférence la vitamine E.

La composition conforme à l'Invention est avantageusement utilisée pour l'hygiène et les soins des peaux acnéiques.

FR 2 685 638 - A1



La présente invention est relative à des compositions pour l'usage cosmétique et/ou dermatologique, plus particulièrement destinées à l'hygiène et au soin des peaux acnéiques, lesquelles compositions contiennent 5 en tant que principe actif, une association de piroctone olamine et de pyrithione zinc. Les peaux acnéiques résultent d'une association de plusieurs composantes. départ existe une hypersécrétion sébacée, accompagnée d'une dyskératinisation qui induit, au niveau des glandes 10 sébacées, une rétention de sébum, provoquant la formation de comédons. La glande sébacée engorgée est un lieu propice à prolifération de microorganismes la Propionibacterium acnes, le staphylocoque, et le Pytirosporum ovale. A ceci viennent s'ajouter une irrita-15 tion puis une inflammation déclenchées par de nombreux facteurs, notamment par la présence d'acides gras libres qui subissent des oxydations et peroxydations, entraînant la formation de radicaux libres, générateurs de phénomènes inflammatoires. L'ensemble de ces phénomènes 20 entraîne la formation des pustules caractéristiques de l'acné.

Les traitements antiacnéiques classiques associent généralement l'utilisation, d'une part, d'antibiotiques et d'antiseptiques, agissant sur la composante infectieuse, et d'autre part, de kératolytiques, agissant sur la rétention de sébum.

En ce qui concerne la composante infectieuse, les traitements antibiotiques et antiseptiques préconisés ont essentiellement pour but la diminution de la flore bactérienne, généralement considérée comme responsable de la surinfection des glandes sébacées. Toutefois, la diminution de la flore bactérienne ainsi provoquée entraîne la prolifération de Pityrosporum ovale. Or, il semble que l'infection par Pityrosporum ovale joue également un rôle important dans la pathogenèse de l'acné, et en particulier dans le déclenchement du processus inflammatoire;

ce microorganisme est en effet en grande partie responsable des oxydations et peroxydations des acides gras accumulés dans les glandes sébacées.

En ce qui concerne la rétention de sébum, les permettent la dissolution du bouchon 5 kératolytiques sébacé ; ils provoquent toutefois un amincissement de la couche cornée, ce qui entraîne une déshydratation et un dessèchement de la peau, et une augmentation de sa sensibilité aux agressions d'origines diverses. Cet état est 10 en outre accentué par l'effet irritant de certains des traitements antiseptiques locaux associés, et parfois par des produits d'hygiène trop agressifs, qui, sous prétexte d'éliminer l'excès de sébum, conduisent à la délipidation de l'épiderme.

La présente Invention a pour but de pourvoir à un produit de soin et de traitement des peaux acnéiques, actif au niveau de différents facteurs responsables de la composante inflammatoire de l'acné.

15

25

L'Inventeur a constaté que des compositions association de pyrithione 20 comprenant une piroctone olamine, en combinaison avec un agent tensioactif amionique, dérivé de collagène et d'acide gras, étaient particulièrement actives pour prévenir prolifération de Pityrosporum ovale.

La présente invention a pour objet une compopour l'usage cosmétique et/ou dermatologique, caractérisée en ce qu'elle comprend, en tant que principe actif, une association de piroctone olamine et pyrithione zinc, et d'un tensio-actif amionique dérivé de 30 collagène et d'acide gras..

Selon un mode de réalisation préféré d'une composition conforme à l'invention, ladite composition comprend en outre au moins un agent antioxydant.

En effet, l'adjonction d'au moins un agent 35 antioxydant à une composition conforme à l'invention, augmente l'activité anti-irritante et anti-inflammatoire de ladite composition.

20

De manière générale, tous les agents antipiégeant les radicaux libres, permettant oxydants d'éviter l'oxydation et la peroxydation des acides gras 5 et compatibles avec une formulation destinée à l'usage dermatologique et/ou cosmétique peuvent être employés. Il est possible de citer, par exemple, et de façon non limitative, la vitamine E et ses dérivés, la vitamine A, la vitamine C, et leurs dérivés, la superoxyde dismutase, 10 l'allopurinol, la cystéine, les flavophérols, les dérivés quinoniques, l'extrait de Gingko biloba, le butylhydroxytoluène, le sélénium, etc...

De manière avantageuse, l'agent anti-oxydant est la vitamine E, sous forme de micro-émulsion.

Selon un mode de réalisation préféré d'une composition conforme à l'invention, elle comprend entre 0,05 et 2%, en poids, de piroctone olamine, entre 0,1 et 3%, en poids, de pyrithione zinc, et entre 5 et 20 %, en poids, de dérivé de collagène et d'acide gras.

De façon avantageuse, elle comprend en outre de 0,5 à 10%, en poids, de vitamine E.

La piroctone olamine et la pyrithione zinc peuvent également être associées à d'autres agents antifongiques, antiseptiques et/ou antiséborrhéiques, par exemple des dérivés imidazolés, des dérivés iodés, des dérivés de sélénium, des sels d'undécylénate, des esters d'acide parahydroxybenzoïque, des ammoniums quaternaires, des alcools, l'acide lactique, l'acide borique, la chlorhexidine, l'héxétidine, le soufre, les acides aminés soufrés, les goudrons, des extraits végétaux tels que les extraits d'ortie, de bouleau, d'hamamélis, ainsi que des vitamines A, H, B6.

Les compositions conformes à l'Invention permettent la préparation d'un grand nombre de produits destinés à l'usage cosmétique et/ou dermatologique, tels que des crèmes, pommades, lotions, poudres, savons,

etc... Lorsque l'association piroctone olamine/pyrithione zinc est utilisée dans des préparations destinées à demeurer sur la peau, telles que des crèmes, on choisira de préférence dans les gammes mentionnées plus haut, les plus faibles concentrations en principes actifs ; lorsqu'il s'agit de préparation destinées à être rincées, telles que des savons, on choisira des concentrations plus importantes.

De manière avantageuse, les compositions conformes à l'Invention sont utilisées pour l'obtention d'un savon dont la composition comprend en outre une base lavante, au moins un agent humectant et/ou hydratant, au moins un agent surgraissant, et, optionnellement, d'autres principes actifs antifongiques, antiseptiques et/ou antiséborrhéiques, des parfums, colorants, agents de texture, et conservateurs appropriés.

Les bases lavantes pouvant être utilisées sont constituées d'un ou plusieurs tensio-actifs anioniques, ou d'un ou plusieurs tensio-actifs cationiques, et/ou d'un ou plusieurs tensio-actifs amphotères, la pyrithione zinc formant des complexes avec les tensio-actifs non ioniques ; de préférence seront utilisés des tensio-actifs doux, afin d'éviter une délipidation trop importante de l'épiderme.

Parmi les agents humectants et/ou hydratants utilisables dans le cadre de la présente invention, on peut citer : le pidolate de sodium, l'urée, le sorbitol, le glycérol, le N.M.F., les glycosaminoglycannes, le lactate de sodium, les protéines du lait, les sels de guani-dine, le collagène, le propylène glycol.

Comme agents surgraissants, on peut utiliser par exemple des dérivés d'huiles végétales, animales, ou minérales, ainsi que des huiles de synthèse ; la partie hydrophobe de certains tensio-actifs joue également le rôle d'agent surgraissant.

De façon avantageuse, le pH du savon obtenu


est compris entre 4 et 7. Il est possible d'utiliser, dans ce but, de l'acide borique, de l'acide sorbique, ou de l'acide citrique.

Un savon liquide conforme à la présente invention comprend, avantageusement, entre 0,5 et 2% en poids de pyrithione zinc, entre 0,3 et 1% en poids de piroctone olamine, entre 5 et 20 %, en poids, de dérivé de collagène et d'acide gras, entre 0,5 et 20 % en poids de vitamine E, entre 1 et 10% en poids d'agents surgraissants, entre 1 et 10% en poids d'agents hydratants, entre 10 et 40% en poids de tensio-actifs anioniques et/ou de tensio-actifs amphotères doux.

Ce gel nettoyant convient particulièrement pour l'hygiène des peaux acnéiques. En effet, outre les effets antifongiques et antiséborrhéiques de l'association piroctone olamine/pyrithione zinc, et l'action antioxydante de la vitamine E, la formulation de ce gel permet de nettoyer la peau sans l'agresser, d'éviter une délipidation excessive et de restaurer une bonne hydratation.


La présente invention sera mieux comprise à l'aide du complément de description qui va suivre, qui donne en exemple la préparation d'un savon liquide conforme à l'invention.


25 Il doit être bien entendu, toutefois, que ces exemples sont donnés uniquement à titre d'illustration de l'objet de l'invention, dont ils ne constituent en aucune manière une limitation.




EXEMPLE 1 : Préparation d'une composition conforme à l'invention, destinée à être utilisée comme savon

5		TABLEAU 1	
	DENOMINATION COMMERCIALE	DENOMINATION CHIMIQUE	(p/p) %
10	CETIOL HE TEXAPON N 40) TEXAPON ASV / GELIDERM 3000 S	PEG-7-GLYCERYL COCOATE LAURYL ETHER SULFATE DE NA DERIVE DE COLLAGENE ET D'ACIDE GRAS	1 9 9,5 10
15	COMPERLAN KD REWOTERIC AM2CNM VEEGUM HS	DIETHANOLAMIDE DE COPRAH COCOAMPHOGLYCINATE GLYCERINE	2 5 7 2 0,3
20	GLYDANT ZINCOMADINE A 48 %	DIMETHYL HYDANTOINE CHLORURE DE NA ACIDE CITRIQUE ^A VITAMINE E (MICRO-EMULSION) PYRITHIONE ZINC PIROCTONE OLAMINE PARFUM COLORANT ^b	1 0,33 2 0,5 0,3 0,02 0,15
25		EAU DEMINERALISEE	QSP 100







Le savon est préparé, à partir des composants indiqués au tableau I ci-dessus, selon la procédure suivante :

- on porte l'eau à ébullition dans une première cuve, et l'on maintient l'ébullition pendant 15 minutes ; après refroidissement à 60°C, on procède à la dissolution du chlorure de sodium et du glydant ;
- on introduit successivement, dans une deuxième cuve en inox, et sous agitation planétaire, les composants suivants : Geliderm 3000 S, Texapon ASV, Texapon N40, Glycérine, Veegum HS, Comperlan KD, Vitamine E, Cétiol HE, Rewoteric AM2CNM;
- on mélange le contenu des deux cuves, sous agitation modérée, et on refroidit à une température de 15 25°C; on ajoute, sous agitation planétaire, la pyrithione zinc, et la piroctone olamine, on ajoute également, si on le souhaite, le parfum;
 - après complète dissolution, on ajuste le pH à 6 par addition de la solution d'acide citrique ;

20 - Si on le désire, on ajoute le colorant.

Ainsi que cela ressort de ce qui précède, l'invention ne se limite nullement à ceux de ses modes de mise en oeuvre, de réalisation et d'application qui viennent d'être décrits de façon plus explicite; elle en embrasse au contraire toutes les variantes qui peuvent venir à l'esprit du technicien en la matière, sans s'écarter du cadre, ni de la portée, de la présente invention.

REVENDICATIONS

- 1) Composition antiacnéique, caractérisée en ce qu'elle comprend de la piroctone olamine, de la pyrithione zinc, et un tensio-actif amionique dérivé de collagène et d'acide gras.
- 2) Composition selon la revendication 1, 10 caractérisée en ce qu'elle comprend en outre un antioxydant.
 - 3) Composition selon la Revendication 2, caractérisée en ce que l'anti-oxydant est la vitamine E, sous forme de micro-émulsion.
- 15 4) Composition selon l'une quelconque des Revendications l à 3, caractérisée en ce qu'elle comprend, en outre, d'autres principes actifs antifongiques, antiseptiques et/ou antiséborrhétiques
- 5). Composition selon l'une quelconque des 20 Revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle comprend entre 0,05 et 2%, en poids, de piroctone olamine, entre 0,1 et 3%, en poids, de pyrithione zinc, et entre 5 et 20 %, en poids, de dérivé de collagène et d'acide gras.
- 6) Composition selon l'une quelconque des 25 Revendications 2 à 5, caractérisée en ce qu'elle comprend de 0,5 à 10%, en poids, de vitamine E.
- 7) Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, pour l'utilisation comme savon, ladite composition étant caractérisée en ce qu'elle comprend en outre une base lavante, au moins un agent humectant et/ou hydratant, au moins un agent surgraissant, et, optionnellement des parfums, colorants, agents de texture, et conservateurs appropriés.
- 3) Composition selon la revendication 7,
 35 caractérisée en ce que son pH est compris entre 4 et 7.
 - 9) Composition selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8, caractérisée en ce qu'elle est

constituée par le mélange, dans une quantité d'eau appropriée, de : entre 0,5 et 2% en poids de pyrithione zinc, entre 0,3 et 1% en poids de piroctone olamine, entre 5 et 20 % en poids de dérivé de collagène et d'acide gras, entre 0,5 et 10% en poids de vitamine E, entre 1 et 10% en poids d'agents surgraissants, entre 1 et 10% en poids d'agents hydratants, entre 10 et 40% en poids de tensio-actifs anioniques et/ou de tensio actifs amphotères doux.

N° d'enregistrement national

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

FR 9116406 FA 465811

1,4,5,8 1,2,4,5,7	
1,2,4,5,	
1	
1,2,4,5,	
	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
	A61K
	Exercision
SIE	ERRA GONZALEZ
le brevet beneficiant e dépôt et qui n'a éto a qu'à une date posté a demande	d'une date anticeme é publié qu'i cette date érieure.
d u	le dépôt et qui n'a et la demande l'autres raisons